

тальные измерения объемов вытяжки воздуха. - *Со слов заведующей д/с «Сказка» работает с 2018г. документов на техническое обследование состояния системы вентиляции не представлено через 2 года после ввода в эксплуатацию.*

2.9.5. В целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний и пищевых отравлений в хозяйствующем субъектом проводятся:

.... В целях профилактики контагиозных гельминтозов (энтеробиоза и гименолепидоза) в дошкольных образовательных организациях организуются и проводятся меры по предупреждению передачи возбудителя и оздоровлению источников инвазии.

Все выявленные инвазированные регистрируются в журнале для инфекционных заболеваний.

При регистрации случаев заболеваний контагиозными гельминтозами санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия проводятся в течение 3 календарных дней после окончания лечения - *обследование детей на контактные гельминтозы проводится, однако при выявлении детей с заболеванием не проводится регистрация в журнале инфекционных заболеваний, в 2020г выявлен энтеробиоз у 3 детей (протокол лабораторных исследований № пр906 от 27.11.2020) в журнал не внесены, в 2021г. энтеробиоз выявлен у 2 детей (протокол лабораторных исследований № пр953 от 03.12.2021) в журнал не внесены.*

2.11.5.... Постельные принадлежности (матрацы, подушки, спальные мешки) проветриваются непосредственно в спальнях во время каждой генеральной уборки, а также на специально отведенных для этого площадках хозяйственной зоны. Постельные принадлежности подвергаются химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год. - *Постельные принадлежности (матрацы, подушки) камерной обработке или химической чистке не подвергаются.*

1.8. На объектах должен осуществляться производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов.

2.11.6. Дезинфекционные средства хранят в упаковке производителя. Дезинфекционные растворы готовят в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением, а также п. 4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения". Контроль за содержанием действующих веществ дезинфицирующих средств должен осуществляться в соответствии с программой производственного контроля. - *В соответствии с протоколом лабораторных испытаний № 36Р от 19.01.2022 концентрация активного хлора в дезинфицирующем растворе 0,015% «Ди-хлор», отобранном на пищеблоке, занижена в 5 раз. При нормативе 0,015% (0,011-0,018) получена концентрация 0,0029±0,0007. В соответствии с протоколом лабораторных испытаний № 34Р от 19.01.2022 концентрация активного хлора в дезинфицирующем растворе 0,06% «Ди-хлор», отобранном в подготовительной группе «Почемучки», занижена в 6 раз. При нормативе 0,06% (0,045-0,075) получена концентрация 0,0103±0,0026. Производственный лабораторный контроль за приготовлением дезинфекционных растворов не организован и не ведется. Данные за 2020-2021гг. не представлены.*

2.8.1. Уровни естественного и искусственного освещения в помещениях хозяйствующих субъектов должны соответствовать гигиеническим нормативам.

2.8.5. ... Уровни искусственной освещенности для детей дошкольного возраста в групповых (игровых) - не менее 400 люкс, а также СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности для человека факторов среды обитания» п.151, таб 5.54 - *в ходе лабораторно-инструментального контроля за уровнями искусственной освещенности установлено не соответствие уровней освещенности (ниже допустимой в 400лк) в т.1-3 гр. «Почемучка», в т.2 и т.4 гр. «Звездочка», в т.1,2 и 4 гр. «Знайка», в т.1-3 гр. «Искорки», в т.1-3 гр. «Кроха» (протокол лабораторных испытаний № пр10Р от 21.01.2022г., экспертное заключение № 12Р от 24.01.2022г.). В ходе производственного контроля лабораторно-инструментальный контроль в группах за уровнями искусственной освещенности не проводится.*

2.4.6.2. Не допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря; столовых приборов (вилки, ложки) из алюминия - *в групповых для сушки посуды используются сушилки с нарушенной целостностью покрытия, имеются следы ржавчины, что делает невозможным качественно провести мойку данных сушек и обработку дезинфекционными средствами.*

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"

8.4.5. Допускается организация питьевого режима с использованием кипяченой питьевой воды, при условии соблюдения следующих требований:

кипятить воду нужно не менее 5 минут, до раздачи детям кипяченая вода должна быть охлаждена до комнатной температуры непосредственно в емкости, где она кипятилась; - *в д/с «Сказка» вода кипятится в общей емкости на пищеблоке, затем разносится по группам и разливается в графины, тем самым нарушая правила организации питьевого режима кипяченой воды, т.к. розлив из одной емкости в другую может привести к загрязнению воды.*

2.2. Прием пищевой продукции, в том числе продовольственного сырья, на предприятие общественного питания должен осуществляться при наличии маркировки и товаросопроводительной документации, сведений об оценке (подтверждении) соответствия, предусмотренных в том числе техническими регламентами. В случае нарушений условий и режима перевозки, а также отсутствия товаросопроводительной документации и маркировки пищевая продукция и продовольственное (пищевое) сырье на предприятии общественного питания не принимаются - *в ходе проверки установлен прием пищевых продуктов без маркировки от производителя огурцов свежих и лимонов. Декларации на данный товар представлены*

(с указанием характера нарушений и нарушаемых положений (нормативных) правовых актов)

В целях устранения выявленных нарушений обязательных требований законодательства предписываю:

- *проводить аккарицидную обработку территории в летнее время.*
- *провести техническое обследование состояния системы вентиляции.*

- в журнал инфекционных заболеваний вносить выявленных инвазированных детей контактными гельминтозами.

- Постельные принадлежности (матрацы, подушки) подвергнуть камерной обработке или химической чистке (с кратностью 1 раз в год).

- Готовить дезинфекционные растворы в соответствии с инструкцией по применению дезинфекционного средства, вести производственный лабораторно-инструментальный контроль.

- довести параметры искусственной освещенности в соответствие уровней освещенности (не ниже допустимой в 400лк) в т.1-3 гр. «Почемучка», в т.2 и т.4 гр. «Звездочка», в т.1,2 и 4 гр. «Знайка», в т.1-3 гр. «Искорки», в т.1-3 гр. «Кроха». Вести производственный лабораторно-инструментальный контроль в группах за уровнями искусственной освещенности в соответствии с программой производственного контроля.

- не нарушать требования по использованию кипяченой воды для питьевых целей..

- Не допускать прием пищевых продуктов без маркировки от производителя на пищеблок. (указать конкретные действия необходимые к выполнению для исполнению требований законодательства)

Установить срок для исполнения: 01.10.2022 года
(указывается единый срок)

Предоставить ответ по исполнению предписания в срок до 01.10.2022г.

Разъясняется право гражданина, юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в Управление Роспотребнадзора в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.

К возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность возражений, или их заверенные копии, а так же направлены дополнительно.

В соответствии с частью 1 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

С предоставленными правами ознакомлен; об обязанности выполнения предписания предупрежден: Власова Марина Михайловна
(Ф.И.О. должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя), подпись с расшифровкой)

Копию предписания получил(а): Власова Марина Михайловна
(Ф.И.О. должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя), подпись с расшифровкой)

“ 31 ” января 20 22 г.

✓
(подпись)

Должностное лицо:

начальник территориального отдела Белобратова Светлана Германовна

“ 31 ” января 20 22 г.